

RGKiM.271.16.2015.WK

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa windy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. sprawie. Zakres modyfikacji polega na zmianie zapisu w IV SIWZ pkt 1 ppkt 2).

Rozdział IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 2) jest:

2) Opis wykonania windy osobowej


- Rodzaj napędu – hydrauliczny
- Drzwi kabiny – automatyczne
- Drzwi szybu – automatyczne
- Drzwi przystankowe – szklone szkłem bezpiecznym w obramowaniu ze stali nierdzewnej
- Szyb windy przeszklony od strony północnej i południowej
- Kabina windy przeszklona strona północna i południowa, strona wschodnia – panel szyba mleczna/laminaty, kabina w obramowaniu ze stali nierdzewnej (szlif do uzgodnienia z Zamawiającym), ściana południowa – drzwi
- Poręcz stal nierdzewna
- Panel dyspozycji – stal nierdzewna
- Kasetka wezwań – stal nierdzewna
- Oświetlenie LED
- Podłoga – wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna - szara
- Daszek wg systemu producenta
- Wyposażenie dodatkowe: gong, piętrowskazywacz w kabinie i na wszystkich przystankach, awaryjne oświetlenie 2 godziny, stacyjka do blokowania drzwi w stanie otwartym, alarm, przycisk otwierania drzwi, strzałki kierunku jazdy, sygnalizacja przeciążenia,
- Dostępność dla niepełnosprawnych: urządzenie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwy przewóz osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z osobą towarzyszącą)
- Urządzenie należy wyposażyć w informację głosową w języku polskim i angielskim
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany i bieżącego uzgadniania kolorów lub odcieni materiałów ujętych w projekcie

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

2) Opis wykonania windy osobowej

- Rodzaj napędu – elektryczny
- Drzwi kabiny – automatyczne
- Drzwi szybu – automatyczne
- Drzwi przystankowe – szklone szkłem bezpiecznym w obramowaniu ze stali nierdzewnej
- Szyb windy przeszklony od strony północnej i południowej
- Kabina windy przeszklona strona północna i południowa, strona wschodnia – panel szyba mleczna/laminaty, kabina w obramowaniu ze stali nierdzewnej (szlif do uzgodnienia z Zamawiającym), ściana południowa – drzwi

- Poręcze stal nierdzewna
- Panel dyspozycji – stal nierdzewna
- Kasety wezwań – stal nierdzewna
- Oświetlenie LED
- Podłoga – wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna - szara
- Daszek wg systemu producenta
- Wyposażenie dodatkowe: gong, piętrowskazywacz w kabinie i na wszystkich przystankach, awaryjne oświetlenie 2 godziny, stacyjka do blokowania drzwi w stanie otwartym, alarm, przycisk otwierania drzwi, strzałki kierunku jazdy, sygnalizacja przeciążenia,
- Dostępność dla niepełnosprawnych: urządzenie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwy przewóz osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z osobą towarzyszącą)
- Urządzenie należy wyposażać w informację głosową w języku polskim i angielskim
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany i bieżącego uzgadniania kolorów lub odcieni materiałów ujętych w projekcie

Z up. Burmistrza Miasta

 Lucyna Boike-Chmielińska
 Z-ca BURMISTRZA