

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.miastopuck.pl

Puck: Remonty, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Puck

Numer ogłoszenia: 59289 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Puck , ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 6730500, 6730534, faks 58 6730533.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miesto.puck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Puck.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remonty, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Puck
Remont nawierzchni ulic asfaltowych
1. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - z obcinaniem krawędzi, grubości 4cm,
2. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - bez obcinania krawędzi, grubości 4cm,
3. remont częściowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno grubości 4 cm,
4. remonty częściowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego grysowo-żwirowa grubości 4 cm,
5. frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km,
6. oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej - mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu,
7. oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej - mechaniczne skropienie nawierzchni asfaltem,
8. nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych mieszanką asfaltową-warstwa ścieralna gr. 3 cm,
9. nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych mieszanką asfaltową-warstwa ścieralna za dalszy 1cm ponad 3 cm grubości,
10. wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - mieszanka mineralno-asfaltowa wbudowana mechanicznie w ilości 50kg/m2.
Naprawa dróg gruntowych
11. naprawa dróg gruntowych wykopywanie ręcznie za pomocą pospółki,
12. nawierzchni żwirowe warstwa górna gr 5 cm

wykonane mechanicznie, 13. naprawa dróg gruntowych frezem bitumicznym grubości 4 cm. (materiał inwestora), 14. naprawa dróg gruntowych - praca walca gumowego, 15. naprawa dróg gruntowych - praca równiarki, Wykonanie remontów i nowych nawierzchni z elementów betonowych 16. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo piaskowej, 17. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x7 na podsypce cementowo piaskowej, 18. układanie, rozebranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych - rozebranie płyt ażurowych o powierzchni do 1 m², 19. układanie, rozebranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych - rozebranie płyt pełnych o powierzchni do 3m², 20. układanie, rozebranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych - rozebranie płyt pełnych o powierzchni ponad 3m², 21. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin, 22. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin, 23. rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 na podsypce piaskowej, 24. rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej, 25. rozebranie nawierzchni z trylinki grubości 15 cm na podsypce piaskowej, 26. wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 5 ton na odległość do 1 km, 27. wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 5 ton za każdy następny 1km, 28. wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 5 ton na odległość do 1 km, 29. wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 5 ton za każdy następny 1 km, 30. transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyladowczymi do 5 ton na odległość do 0,5 km załadunek ręczny, brukowiec, kostka kam. 31. nakłady uzupełniające za transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyladowczymi do 5 ton za dalsze 0,5 km ponad 0,5km do tabl 1510 samochod do 5t 32. transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi do 5 ton na odl. 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym materiały sztukowe do 50 kg, 33. transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi do 5 ton na odl. 0,5 km z załadunkiem wyładunkiem ręcznym materiały sztukowe 50 do 100 kg, 34. transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi do 5 ton na odl. 0,5 km z załadunkiem ręcznym materiały sztukowe ponad 150 do 200 kg, 35. nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi do 5ton za dalsze 0,50km ponad 0,5km do tabl. 1509 36. transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odl. 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 200-1000 kg transport samochodem skrzyniowym do 5 ton, 37. transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odl. 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 1000 do 2000 kg transport samochodem 5-10 t, 38. nakłady uzupełniające za transport materiałów sztukowych za dalsze 0,50km ponad 0,50km samochodem 5-10t 39. układanie płyt ażurowych o powierzchni do 1m² - materiał inwestora, 40. układanie płyt pełnych o powierzchni do 3m² - materiał inwestora, 41. układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3m² - materiał inwestora, 42. nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr 15 cm, wypełnienie spoin piaskiem, 43. remont cząstkowy nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej, 44. remont cząstkowy nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50 na podsypce piaskowej, 45. remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 46. chodniki z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, 47. chodniki z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (płytki chodnikowe materiał inwestora), 48. chodniki z płyt betonowych 35x35x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, 49. chodniki z płyt betonowych 35x35x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (płytki chodnikowe materiał inwestora), 50.

krawężniki betonowe wystające 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej, 51. krawężniki betonowe wystające 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik materiał inwestora), 52. obrzeże betonowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 53. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, 54. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, 55. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, 56. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, 57. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 58. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości, 59. podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton B-17,5 60. podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1cm grubości - beton B-17,5 61. rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20, 62. rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40, 63. ławy pod krawężniki, betonowe z oporem 0,06m³/1mb, 64. koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kat. I-IV na gr 20 cm, 65. koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kat. I-IV dodatek za każde 5cm grubości, 66. obramowanie jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Utrzymanie, konserwacja, dostawa i ustawienie oznakowania pionowego. Oznakowanie powinno być zgodne (w zakresie jakości oraz sposobu montażu i lokalizacji) z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220 poz. 2181 ze zm.). Wymagania techniczne dot. znaków drogowych pionowych: - znaki drogowe i tabliczki do znaków drogowych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25mm - krawędzie znaków i tabliczek muszą być podwójnie zaginane krawędziowo oraz dodatkowo narożniki znaków powinny być zaokrąglone - lica znaków A-7, B-2, B-20, D 6, D-6a, D-6b muszą być wykonane z folii odbłaskowej generacji 2, pozostałe generacji 1 - wielkość znaków - małe (miejskie) - słupki - rura 2 ocynkowana, grubość ścianki 3,2mm o długości umożliwiającej prawidłową wysokość umieszczenia tarczy znaku zaślepią z góry - wszystkie znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz certyfikat bezpieczeństwa B wydany przez Instytut Transportu Samochodowego. Naprawę oznakowania pionowego ulic należy wykonać w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, pozostałe usługi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 67. Usunięcie ze znaków zanieczyszczeń trudnych do usunięcia np. farby, 68. mycie znaków drogowych, 69. prostowanie i malowanie słupków do znaków, 70. prostowanie słupków do znaków, 71. demontaż tarczy, 72. montaż tarczy znaku, 73. poprawienie mocowania tarczy znaku, 74. demontaż słupka do znaku wraz z betonowaniem, 75. montaż słupka do znaku, 76. słupek do znaków ocynkowany 2 77. znak typu B i C, 78. znak typu B 2 - gen. II 79. znak typu B 20 - gen. II 80. znak typu A, 81. znak typu A7 - gen. II, 82. znak typu D 600x600, 83. znak typu D 6 - gen. II, 84. znak typu D 600x750, 85. tabliczki do 0,25 m² 86. tabliczki powyżej 0,25 m² 87. obejmą na znaki ocynkowana, 88. godzina warsztatowa dla innych prac związanych z utrzymaniem oznakowania, 89. słupek U 7 ze słupkiem wewnętrznym ocynkowanym, 90. lustro Ø 600.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 98.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek dotyczy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w okresie jw., polegającej na budowie, przebudowie dróg, placów, parkingów o wartości brutto min. 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udokumentować to poprzez wykazanie: osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek dotyczy udziału w zamówieniu osoby posiadającej uprawnienia: Kierownika Budowy z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami, posiadający uprawnienia budowlane

umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 oraz na podstawie wcześniejszych przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami objętymi niniejszym zamówieniem. Wymagana jest przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej spełnią ten warunek składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udokumentować to poprzez wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 600.000,- zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.miastopuck.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014
godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 16, 84-100 Puck, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie