



RGKiM.271.5.2019.AR

Puck, dnia 08.05.2019r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu obszaru centrum” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ w przedmiotowym postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ złożone przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Co wchodzi w zakres w/w projektu? Gdyż: Z przedmiotu i zakresu z w/w projektu budowlanego wynika, że jest to: 1.wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego; 2.wykonanie przyłącza energetycznego.

Odpowiedź na pytanie 1

Zakres zamówienia został określony w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Pytanie 2

Czy w/w projekt będzie poprawiony przez projektanta? Gdyż: Jeżeli w przedmiocie i zakresie projektowym Zamawiający potwierdzi, że jest to również budowa słupa, wówczas uważamy, że projekt budowlany winien być uzupełniony przez Projektanta o takie zapisy. Projekt nie posiada budowy oraz specyfikacji słupa co potwierdza opracowana przez Projektanta informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Projekt nie zawiera opisu o tak ważnym obiekcie jakim jest słup i jak go budować.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamówienie obejmuje budowę nowych słupów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 3

Czy w/w projekt ma pozwolenie na budowę? Gdyż: Z projektu wynika, że obiekty budowlane mają być usytuowane w strefie archeologicznej. Wobec czego, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym projekt winien być opatrzony pieczęciami Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Pucku. Przedstawiony egzemplarz nie posiada takich pieczęci. Czy należy uważać, że nie posiada również pozwolenie na budowę?

Odpowiedź na pytanie 3

Opracowane projekty budowlane, na budowę przyłączy telekomunikacyjnych i energetycznych do lokalizacji kamer, posiadają zgłoszenie do Starostwa Powiatowego. Starostwo Powiatowe w Pucku nie stwierdziło błędów formalnych i nie przekazało sprzeciwu na złożone zgłoszenia. Projekty posiadają wymagane uzgodnienia, w tym uzgodnienia z racji usytuowania przyłączy telekomunikacyjnych w strefie archeologicznej. Przedmiotowe projekty budowlane na przyłącza, nie wymagają pozwolenia na budowę.

Ewentualne zmiany w projektach i uzupełnienia, będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami (prawo budowlane) na etapie realizacji, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zlecił na w/w projekt nadzór archeologiczny? Gdyż: Zgodnie z wydana opinia archeologiczna wymagany jest przez Inwestora (Zamawiającego) nadzór archeologiczny.

Odpowiedź na pytanie 4

Nadzór archeologiczny zleca Wykonawca na etapie budowy, a koszty nadzoru archeologicznego zostały wyszczególnione w zakresach przedmiaru robót.

Pytanie 5

Czy zostaną wydane nowe decyzje oraz zgody? Gdyż: W wydanej decyzji nr UM RGKIM.723.7.36.2017.UK Brak zgody na budowę słupa. Decyzja traci ważność w dniu 23.04.2019 r; Gdyż: W wydanej decyzji nr UM RGKIM.723.7.37.2017.UK Brak zgody na budowę słupa. Decyzja traci ważność w dniu 23.04.2019r; Gdyż: W wydanej decyzji nr UM RGKIM.723.7.39.2017.UK Brak zgody na budowę jednego słupa. Gdyż: Stwierdzono brak zgody dysponowania nieruchomością – straciła swoją ważność w dniu 31.12.2018 r, Gdyż: BW 9 – brak zgody 2 współwłaściciela; BW 11 – posiada tylko wstępną zgodę; BW 4 – budynek po remoncie wymaga nowej zgody; BW 6 i 8 – posiadają wstępne uzgodnienie; BW 1, 7 oraz 10 jak również Komenda Powiatowej Policji nie posiadają zgód.

Odpowiedź na pytanie 5

Projekty zostały opracowane w roku 2017, zatem decyzje i zgody które utraciły ważność zostały lub zostaną aktualizowane i uzupełnione.

Pytanie 6

Czy zamawiający posiada wykonany przez Projektanta przedmiar robót? Czy Zamawiający jest w posiadaniu Projektu wykonawczego? Gdyż: Do w/w projektu budowlanego brak projektu technicznego wykonawczego. Projekt winien posiadać szczegółowy opis prac i materiałów osobno dla branży energetycznej i teletechnicznej. Posiadać powinien również niezbędne rysunki dla każdej z branż oraz kosztorys – przedmiar robót oparty na pozycjach KNR.

Odpowiedź na pytanie 6

Projekt zawiera przedmiar prac, z podziałem na kategorie robót. Projekt wykonawczy jest opisowy, ale również zawiera mapę z lokalizacją kamer, schemat tras kablowych i złączy kablowych, schemat optyczny projektowanej sieci światłowodowej oraz dokumentację fotograficzną. Szczegóły instalacji urządzeń aktywnych są zawarte w instrukcjach poszczególnych urządzeń, których na etapie wyboru wykonawcy i przed zakupem urządzeń jeszcze nie znamy. Zakres prac związany z instalacją i konfiguracją urządzeń aktywnych, należy wycenić i wykonać łącznie z przekazaniem szczegółowej dokumentacji powykonawczej. Prace będą wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 7

Czy Projektant przeprojektuje dwie kolizje z napowietrzną siecią energetyczną? Gdyż: W projekcie występują dwie lokalizacje – projektowane słupy (SM 10 i SM 11) są zaprojektowane : jeden nad linią napowietrzną energetyczną nn drugi w zbliżeniu. Proszę o wskazanie do kogo należy słup w/w linii napowietrznej. Gdyż: Brak warunków technicznych wejścia kabli zasilających do złącza kablowego.

Odpowiedź na pytanie 7

Opracowane projekty budowlane, na budowę przyłączy telekomunikacyjnych i energetycznych do lokalizacji kamer, posiadają zgłoszenie do Starostwa Powiatowego. Starostwo Powiatowe w Pucku nie stwierdziło błędów formalnych i nie przekazało sprzeciwu na złożone zgłoszenia. Projekty posiadają wymagane uzgodnienia, w tym uzgodnienia z racji usytuowania przyłączy telekomunikacyjnych w strefie archeologicznej. Przedmiotowe projekty budowlane na przyłącza, nie wymagają pozwolenia na budowę. Ewentualne zmiany w projektach i uzupełnienia, będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami (prawo budowlane) na etapie realizacji, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 8

Który wymienionych budynków BW 1, BW 2, BW 3, BW 4, BW 5, BW 6, BW 7, BW 8, BW 9, BW 10, BW 11 jest objęty ochrona Konserwatora Zabytków?



Odpowiedź na pytanie 8

Wszystkie budynki objęte projektem położone są na obszarze układu urbanistycznego miasta Pucka, który z uwagi na jego historyczne wartości przestrzenno-architektoniczne i przyrodnicze wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 773 - 873 (nowy numer) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 27.09.1977r. Żaden z budynków objętych projektem nie posiada indywidualnego wpisu do rejestru zabytków województwa pomorskiego, natomiast budynki o oznaczeniach:

- BW1 (Plac Obrońców Wybrzeża 1)
- BW3 (Morska 15)
- BW5 (10 Lutego 14)
- BW10 (Bogusława 10)

są obiektami wpisanymi do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Puck, ale są budynkami o wartościach historycznych i kulturowych. Wykonanie instalacji teleinformatycznych w budynkach na etapie realizacji, będą wymagały zapytania Wykonawcy o ewentualne zalecenia i uzgodnienia ich sposobu wykonania.

Pytanie 9

Czy istnieją projekty budowlane przyłączy telekomunikacyjnych do budynków wskazanych poniżej?

- Komisariatu Policji;
- Powiatowej Straży Pożarnej;
- Rady Miasta;
- oraz
- BW 2, BW 3, BW 4, BW 5, BW 8, BW 7;

Odpowiedź na pytanie 9

Dodatkowe projekty budowlane będą wymagane do podłączenia budynku Urzędu Miasta, budynku BW3 i BW7 i zostaną opracowane w odrębnym trybie.

Pytanie 10

Czy istnieje projekt budowlany, wykonawczy oraz uzgodnienia pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi dot. punktów styku kanalizacji kablowej?

Odpowiedź na pytanie 10

Projekt budowlany na połączenie kanalizacji ORANGE i Netia został opracowany w odrębnym trybie.

Pytanie 11

Czy istnieje projekt wykonawczy na dzierżawę kanalizacji operatora telekomunikacyjnego NETIA oraz TELMAX?

Odpowiedź na pytanie 11

Zgoda na dzierżawę kanalizacji Netia S.A. w roku 2017 została udzielona, będzie wymagana dokumentacja powykonawcza, a obecnie jest potrzebna aktualizacja zgody. W projekcie zrezygnowano z wykorzystania kanalizacji kablowej (rurociągów) firmy TELMAX.

Pytanie 12

Czy zostały zawarte umowy z operatorami telekomunikacyjnymi na dzierżawę kanalizacji ? Jeżeli tak, to czy w zawartych umowach ujęto koszty nadzoru technicznego operatorów Telekomunikacyjnych NETIA ORANGE i TELMAX? Prosimy o wskazanie wysokości kosztów nadzoru.

Odpowiedź na pytanie 12

Umowy na dzierżawę kanalizacji ORANGE i NETIA nie zostały jeszcze zawarte.

Pytanie 13

Jeżeli okaże się, że część zadań będzie wymagała opracowania dodatkowych projektów budowlanych oraz wykonawczych, czy Zamawiający pokryje koszty z tym związane?

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający nie zakłada zwiększenia kosztów na dokumentację projektową.

Pytanie 14

Czy Zamawiający lub Biuro Projektowe załączy do projektów budowlanych aktualne mapy do celów informacyjnych (mapy w załączonych projektach są z 2017 roku)?

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający nie zamówi nowych (aktualnych) map.

Pytanie 15

Proszę o sprecyzowanie przekątną monitora. Gdyż: W punkcie 5.1 „Urządzenia aktywne w sieci światłowodowej ppkt. D” Zamawiający wskazuje na monitor 49 calowy, natomiast w punkcie 6.5 „Zbiorcze zestawienie materiałów l.p. 36”, wskazany jest monitor 48 calowy.

Odpowiedź na pytanie 15

Przekątna ekranu monitora 48 cali.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza innego producenta sprzętu aktywnego niż wskazanego w zapytaniu ofertowym?

Odpowiedź na pytanie 16

Urządzenia aktywne muszą posiadać oczekiwane i wymienione w dokumentacji parametry, a ewentualne zmiany będzie wymagały uzasadnienia i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ponadto zgodnie z rozdz. III ust. 11 SIWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne :

„1) W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (który stanowi projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopisuje wyrazy „lub równoważny”, w przypadku gdy takie określenie tam nie występuje. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2) Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.(...)”

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów zestawu komputerowego na procesor klasy i7-8700 częstotliwość 3,2 GHz, taktowanie (boost) 4,6GHz ? Gdyż: W punkcie 5.1 „Urządzenia aktywne w sieci światłowodowej ppkt. D” Zamawiający podaje parametry zestawu komputerowego.

Odpowiedź na pytanie 17

Urządzenia aktywne muszą posiadać oczekiwane i wymienione w dokumentacji parametry, a ewentualne zmiany będzie wymagały uzasadnienia i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 18

Czy zamawiający jest w posiadaniu schematu logicznego sieci (adresacja urządzeń IP)? Gdyż: W projekcie wykonawczym brak rysunków i schematu logicznego sieci oraz adresacji urządzeń sieci IP.

Odpowiedź na pytanie 18

Schematy sieci, oraz parametry aktywnych elementów sieci teleinformatycznej zostały zdefiniowane w projekcie wykonawczym.

Pytanie 19

Czy zamawiający jest w posiadaniu parametrów technicznych urządzeń teletransmisyjnych takich jak moduł SFP ?

Odpowiedź na pytanie 19

Schematy sieci, oraz parametry aktywnych elementów sieci teleinformatycznej zostały zdefiniowane w projekcie wykonawczym.



Pytanie 20

Czy w posiadanej umowie na dzierżawę masztu na budynku Powiatowej Straży Pożarnej są zapisy o płatnym nadzorze przy instalacji anten radiowych. Jeżeli tak to jakie są koszty.

Odpowiedź na pytanie 20

Umowa nie została zawarta.

Pytanie 21

Prosimy o jednoznaczne określenie używanego zakresu częstotliwości radiowej czy ma to być zakres pasma darmowego czy koncesjonowanego? Pragniemy nadmienić, że pasmo darmowe może charakteryzować się późniejszymi problemami w działaniu i utrzymaniu sieci w sprawnym jej funkcjonowaniu.

Odpowiedź na pytanie 21

Pasma częstotliwości koncesjonowanej zostanie określony po wyborze urządzeń, które muszą posiadać świadectwo zgodności CE dla danego zakresu częstotliwości. Na podstawie wybranych urządzeń radiowych, Wykonawca (na podstawie upoważnienia) wystąpi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o pozwolenie radiowe i dzierżawę pasma częstotliwości o ustalonej szerokości (ilości kanałów).

Pytanie 22

Czy Zamawiający jest w posiadaniu zgody Komendy Głównej Policji w Gdańsku na umieszczenie urządzeń tj. zestawu komputerowego wraz z monitorem w Powiatowej Komendzie Policji przy ulicy Dworcowej 5 w Pucku.

Odpowiedź na pytanie 22

Zamawiający zawarł porozumienie, w którym zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 „Gmina Miasta Puck zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do zasobów sieci monitoringu przez uruchomienie stanowiska komputerowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pucku, przy ul. Dworcowej 3” oraz „Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wyraża zgodę na nieodpłatne przesyłanie transmisji wizyjnej w kablu światłowodowym Komendy Wojewódzkiej Policji z serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku przy ul. Mestwina 11, 84-100 Puck, do serwerowni Komendy Powiatowej Policji w Pucku, przy ul. Dworcowej 5, 84-100 Puck”.

Pytanie 23

Czy Zamawiający jest w posiadaniu schematu wykonawczego na część energetyczną zasilającą kamery po wyłączeniu oświetlenia ulicznego? Gdyż: O ile jest informacja o sposobie działania kamer po wyłączeniu oświetlenia ulicznego, brak ogólnego opisu oraz projektu jak to wykonać i gdzie umiejscowić baterie?

Odpowiedź na pytanie 23

Zasilanie energetyczne kamer po wyłączeniu oświetlenia ulicznego jest rozwiązaniem typowym, stosowanym w wielu systemach monitoringu. Do takich rozwiązań, są dedykowane dwustopniowe zasilacze z instrukcją podłączenia, ewentualne wyjaśnienia zostaną udzielone Wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 24

Czy na pewno wykonawca a nie Projektant winien uzgodnić z właścicielami nieruchomości zaprojektowanie i zainstalowanie niezbędnych urządzeń do prawidłowego działania systemu monitoringu na budynkach wskazanych w projekcie.

Odpowiedź na pytanie 24

Wykonawca uzgodni przebieg i sposób wykonania instalacji w budynkach przy wsparciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 25

Czy zamawiający jest w posiadaniu projektu powykonawczego istniejącego monitoringu przy Placu Wolności (dot. pkt 1.3.1) Gdyż: Przedstawiony opis w pkt 1.3.1 jest niezrozumiały. Proszę o dokładne określenie i opisanie zakresu prac do wykonania w rejonie Placu Wolności.

Odpowiedź na pytanie 25

Zamawiający nie otrzymał dokumentacji powykonawczej sieci monitoringu na Placu Wolności od poprzedniego wykonawcy. Obecnie, jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić inwentaryzację istniejącej instalacji na Starym Rynku (Placu Wolności). Planowany zakres

prac polega na wymianie urządzeń aktywnych instalacji monitoringu (bez zmian lokalizacji kamer) oraz przełączenie istniejących kabli do nowej serwerowni w budynku przy ul. 1 Maja 13.

Pytanie 26

Czy zamawiający przewidział kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu miejskiego, który na dzień dzisiejszy jest zlokalizowany w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku oraz w siedzibie Straży Miejskiej?

Odpowiedź na pytanie 26

Projekt monitoringu jest odrębny i nie wystąpiły wymagania zgodności z siecią istniejącego obecnie monitoringu.

Pytanie 27

Czy gwarancja i rękojma dotyczy jakości wykonanych robót czy ma również uwzględniać gwarancje zakupionych urządzeń? Pragniemy nadmienić, iż większość zakupionych urządzeń będzie posiadać od 2 do 3 lat gwarancji udzielonej przez producentów. Pytanie dotyczy rozdziału IV pkt. 2 „kryteria oceny ofert” - kryteria (IV.2.2) Zamawiający w tabeli oznaczył okres gwarancji i rękojmi o maksymalnej ilości otrzymanych punktów.

Odpowiedź na pytanie 27

Zamawiający informuje, że obok ceny drugie kryterium dotyczy okresu gwarancji i rękojmi robót budowlanych, jednocześnie Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w siwz i ogłoszeniu.

Pytanie 28

W formularzu ofertowym Zamawiający wymaga podania wykazu robót wykonanych w ostatnich 5 latach. Jakie dowody należy dostarczyć? Czy wystarczającym dowodem jest faktura dokumentująca wykonanie i rozliczenie danego zadania? Czy wymagany jest protokół odbioru? „Zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zgodnie z Rozdziałem V ust 1 pkt 2 lit. a SIWZ.

UWAGA:

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.”

Odpowiedź na pytanie 28

Zamawiający informuje, że dowodami określającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Pytanie 29

Jaki jest termin wykonania zadania? W dokumentacji są dwa wykluczające się terminy. „Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.”

PROJEKT REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU OBSZARU CENTRUM”, „4 Termin wykonania robót 4.2 Roboty budowlane i montażowo-instalacyjne, należy wykonać w okresie czterech miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.”

Odpowiedź na pytanie 29

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 30.09.2019 r., jednocześnie Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w SIWZ i ogłoszeniu.

Pytanie 30

Co może być podstawą do uznania że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności do wykonania zadania? Przy aktualnym istniejącym zapisie w specyfikacji Wykonawca może być w dowolnym momencie usunięty z budowy bez podania konkretnych powodów. „2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów



technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.”

Odpowiedź na pytanie 30

Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Z treści art. 22d ust. 2 Pzp wynika, że ocena, czy w danym przypadku zachodzą przesłanki w nim wskazane, należy do zamawiającego. Zamawiający może to stwierdzić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także na etapie oceny ofert.

Decyzja zamawiającego o uznaniu, że dany wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, ponieważ zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych tego wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, powinna znajdować uzasadnienie w okolicznościach faktycznych stanowiących jej podstawę.

Zamawiający przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w art. 22d ust. 2 Pzp, powinien wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień, przedstawiając jednocześnie swoje zastrzeżenia dotyczące zaangażowania jego zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, co może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia publicznego, o które ubiega się wykonawca.

Dopiero po złożeniu wyjaśnień, po uwzględnieniu warunków wykonywania umowy, możliwe będzie podjęcie decyzji, czy w świetle stwierdzonego stanu faktycznego, złożonych wyjaśnień oraz warunków wykonywania umowy, można będzie uznać, że zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy lub wykonawców w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy będzie mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, co może spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego.

Pytanie 31

Czas wyznaczony na wykonanie zadania jest zbyt krótki. Należy uwzględnić terminy wynikające z przepisów, konieczność zgłoszenia prac budowlanych, uzgodnień z operatorami telekomunikacyjnymi i Energa SA, czas na przekazanie placu budowy przez Zleceniodawcę, czas wymagany na powiadomienie mieszkańców. Uwzględniając ww. terminy prace nie będą mogły być prowadzone przed 15.07.2019. Nierealne jest zakończenie zadania do 31 lipca 2019 Czy Zamawiający wyznaczy dłuższy czas wykonania zadania zgodny z zapisami w projekcie? „4 Termin wykonania robót 4.2 Roboty budowlane i montażowo-instalacyjne, należy wykonać w okresie czterech miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.”

Odpowiedź na pytanie 31

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 30.09.2019 r., jednocześnie Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w SIWZ i ogłoszeniu.

Pytanie 32

Zamawiający wymaga dostawy 3 modułów baterii akumulatorów. Jakie mają mieć parametry (pojemność, napięcie)?

Odpowiedź na pytanie 32

Dostawa modułów baterii jest związana z dostawą UPS, w przypadku zakupu UPS w komplecie z baterią akumulatorów, zakup baterii akumulatorów nie będzie potrzebny (ceny sprzedaży UPS często nie obejmują baterii akumulatorów lub baterie posiadają różne ceny – w zależności od typu). Przy zaniku zasilania z sieci 230 V, Zamawiający oczekuje podtrzymania zasilania urządzeń monitoringu zainstalowanych w serwerowni przez 1 godz. Typ baterii (pojemność i napięcie) będzie wynikał z parametrów UPS, podanych w karcie katalogowej.

Pytanie 33

Zamawiający wymaga dostawy monitorów 49”. Jakimi parametrami muszą charakteryzować się monitory (proporcje obrazu, typ matrycy, powierzchnia matrycy, technologia podświetlenia, rozdzielczość, czas reakcji, jasność, kontrast, kąty widzenia w pionie i w poziomie, gniazda wejścia-wyjścia, certyfikaty, standard VESA, pobór mocy, trwałość matrycy, ilość wymaganych godzin pracy, przystosowanie do pracy 24h/365dni, waga)?

Odpowiedź na pytanie 33

Dostawa monitora 48" (w treści podano 48" i 49" powinno być 48"), minimalne akceptowalne parametry:

- przekątna ekranu (cale): 47,6 cali
- rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
- optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
- jasność: 350 cd/m²
- współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
- dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
- czas reakcji (standardowy): 8 ms
- format obrazu: 16:9
- kąt widzenia (poziomy): 178 stopnie
- kąt widzenia (pionowy): 178 stopnie
- rozmiar plamki: 0,549 x 0,549 mm
- kolory wyświetlacza: 16,7 mln
- certyfikaty: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA
- moc, pobór mocy (tryb włączenia): 115 W (test EnergyStar 6.0)
- zasilanie sieciowe: 100~240 V AC
- pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
- warunki eksploatacji
- zakres temperatur (eksploatacja): Od 5 do 40 °C
- zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
- wilgotność względna: Od 20 do 80 %
- średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
- przystosowany do pracy ciągłej 16/7
- gwarancja nin. 36 miesięcy.

Pytanie 34

Zamawiający wymaga urządzeń aktywnych sieci radiowej o napięciu zasilania 24V. W zestawieniu sprzętowym są wyłącznie zasilacze 12V. Jak mają być zasilane urządzenia radiowe? Czy Zamawiający przewiduje zamówienie zasilaczy 24V kompatybilnych z wymaganymi urządzeniami?

Odpowiedź na pytanie 34

Urządzenia radiowe posiadające świadectwo zgodności CE należy zamówić łącznie z zasilaczami w celu zagwarantowania właściwej jakości transmisji. W przypadku zastosowania wspólnego zasilacza będą wymagane odpowiednie parametry (nie gorsze jak zasilaczy dedykowanych dla urządzeń radiowych). Zamawiający nie podaje typu i producenta urządzeń radiowych, zatem, nie jest obecnie znane napięcie zasilania radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych. Występują urządzenia które umożliwiają ich zasilanie np. od 12 V do 48V, w projekcie wskazana jest unifikacja i optymalizacja zasilania urządzeń.

Pytanie 35

Rejestrator wizyjny proponowany przez Zamawiającego obsługuje inteligentną analizę obrazu. W jakim zakresie ta funkcjonalność ma być wspierana przez kamery? Jaki typ analizy ma być wykorzystywany?

Odpowiedź na pytanie 35

Rejestrator umożliwia automatyczną analizę obrazu w tym analizę ruchu, zakres wykorzystania tych funkcjonalności będzie zależał od Administratora systemu, po realizacji projektu. Liczenie osób, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, wykrywanie kradzieży obiektów lub wykrywanie pozostawionych obiektów, nie jest przedmiotem projektu związanego z budową infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dla potrzeb systemu monitoringu. Wymagania Zamawiającego związane z wykorzystaniem możliwości systemu monitoringu i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, zostaną zdefiniowane na etapie eksploatacji (użytkowania) i będą wdrożone przez Administratora i Straż Miejską.

Pytanie 36

Zamawiający w „Projekcie Budowlanym – Rozbudowa Systemu Monitoringu” w punkcie 5. Wymagania techniczne dla projektowanych urządzeń aktywnych, podpunkt g) – zawarł zapis „zasięg do 30m”. Czy zapis ten odnosi się do zasięgu wbudowanego promiennika podczerwieni? Jeśli tak, to taki zapis działa na szkodę Zamawiającego, ponieważ np. promiennik o zasięgu 10m również spełnia podane parametry. Zamawiający



powinien podać minimalne parametry do spełnienia. Wobec tego czy Zamawiający chciał określić ten parametr jako minimalny, efektywny, zasięg promiennika podczerwieni 30m?

Odpowiedź na pytanie 36

Zasięg IR zgodnie z kartami katalogowymi kamer, należy przyjąć 30 m jako zasięg oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 37

Zamawiający w „Projekcie Budowlanym – Rozbudowa Systemu Monitoringu” w punkcie 5. Wymagania techniczne dla projektowanych urządzeń aktywnych, podpunkt g) „kamera zewnętrzna” – nie podał istotnego z punktu widzenia Zamawiającego, parametru jakim jest minimalny zakres ogniskowej obiektywu. Zatem czy Zamawiający dopuści kamery zewnętrzne o parametrach dotyczących ogniskowej nie gorszych niż: ogniskowa 2,7mm do 13mm i obiektyw typu motozoom? Jeśli tak to o jakich parametrach?

Odpowiedź na pytanie 37

Oczekiwane minimalne, istotne parametry kamer:

- przetwornik 1/3" \$MP Progressive Scan CMOS
- elektroniczna migawka 1/3 s do 1/10 000 s
- obiektyw 2.8 – 12 mm @ F1.4
- kąt widzenia 112°- 33.8°
- czułość 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux (F1.4, AGC ON), 0Lux (IR Led ON)
- kompresja: video H.264/MJPEG/H.264+; typ H.264 M Profil/H Profil; bitrate video 32 kbps –16 Mbps
- rozdzielczość 4.0 Mpx, 2688x1520 pikseli
- jednoczesna liczba strumieni video – 2
- funkcje obrazu AWB, AGC, WDR 120dB, 3D NR, BLC, ROI
- dzień/noc ICR
- klasa szczelności IP67
- temperatura pracy -30°C → +60°C
- wilgotność 0 – 95% (bez występowania kondensacji pary wodnej)

Pytanie 38

Zamawiający w „Projekcie Budowlanym – Rozbudowa Systemu Monitoringu” w punkcie 5. Wymagania techniczne dla projektowanych urządzeń aktywnych, podpunkt g) „kamera zewnętrzna” – nie podał istotnego z punktu widzenia Zamawiającego, parametru jakim jest minimalna czułość kamery. Wobec tego czy Zamawiający dopuści kamery zewnętrzne o parametrach dotyczących czułości nie gorszych niż: 0.03Lux/F1.4 dla trybu kolor (1/3s,30IRE) i 0Lux dla trybu B/W (IR włączony)?

Odpowiedź na pytanie 38

Patrz odpowiedź na pytanie 37.

Pytanie 39

Zamawiający w „Projekcie Budowlanym – Rozbudowa Systemu Monitoringu” w punkcie 5. Wymagania techniczne dla projektowanych urządzeń aktywnych, podpunkt g) „kamera zewnętrzna” – nie podał istotnego z punktu widzenia Zamawiającego, parametru jakim jest obsługa Smart Codeca (H.265+/H.264+), użycie którego może dać Zamawiającemu realne korzyści w postaci mniejszej liczby potrzebnych dysków lub wydłużenia czasu zapisu, zwłaszcza, że wyspecyfikowany rejestrator daje taką możliwość. Wobec tego czy Zamawiający dopuści kamery zewnętrzne o parametrach dotyczących kompresji nie gorszych niż: obsługa kompresji H.265+/H.264+/H.265/H.264H?

Odpowiedź na pytanie 39

Patrz odpowiedź na pytanie 37.

Pytanie 40

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 1.3 „Zakres wykonania zasilania elektrycznego dla lokalizacji kamer” podpunkt 3. „Wymagania w zakresie zakupu urządzeń” zawarł następujący zapis: „Zastosowane urządzenia muszą spełniać wymagania wysokiej odporności na zmianę temperatury zewnętrznej, a obudowy urządzeń instalowanych na zewnątrz muszą spełniać wymagania hermetyczności (odporności na przenikanie do obudowy wody)”, nie podając minimalnego stopnia ochrony IP (Ingress Protection) oraz minimalnego zakresu temperaturowego pracy kamery. Czy wobec tego

Zamawiający dopuści kamery zewnętrzne o parametrach nie gorszych niż: stopień ochrony IP67 oraz minimalny zakres temperatury pracy urządzenia: -30stC do 60stC?

Odpowiedź na pytanie 40

Akceptowalne, minimalne parametry środowiska dla kamer zewnętrznych to - 30°C do + 60°C, wilgotność do 95%, klasa szczelności IP67.

Pytanie 41

Zamawiający nie podał w ogłoszeniu parametrów istniejącej sieci monitoringu w obrębie Starego Rynku. Czy istniejąca sieć zapewnia wystarczające parametry do instalacji nowych kamer? Jak jest zasilana? Gdzie aktualnie znajduje się centrum monitoringu? Jak długi jest czas rejestracji i przechowywania nagrań?

Odpowiedź na pytanie 41

Zamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej, w projekcie przyjęto wymianę urządzeń aktywnych i przełączenie kabli światłowodowych do nowej serwerowni zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 13.

Pytanie 42

Zamawiający określił pobór mocy przez kamerę na 6W. Czy jest to pobór z włączonym czy wyłączonym promiennikiem podczerwieni? Taki niski pobór mocy w znacznym stopni ograniczona możliwość zastosowania wielu modeli kamer. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie kamer o mocy do 36W?

Odpowiedź na pytanie 42

Pobór mocy przez urządzenia aktywne w lokalizacjach kamer jest uzależniony od wydajności mocy zasilacza (wydajności prądowej). Zamawiającemu zależy na unifikacji urządzeń w tym zasilaczy, na optymalizacji ich doboru i unikaniu nadmiarowości, która zawsze zwiększa koszty. Zatem na etapie realizacji projektu, Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustalą wybór optymalnych urządzeń zasilających (zasilaczy).

Pytanie 43

Czy zamawiający przewiduje ustalenie w kamerach i rejestratorze wizyjnym stref prywatności aby dostosować rejestrowany obraz do wymogów RODO?

Odpowiedź na pytanie 43

Zamawiający ustali zgodność systemu monitoringu z przepisami RODO na etapie uruchomienia systemu z Administratorem sieci.

Pytanie 44

Jaki sposób szyfrowania danych przesyłanych drogą radiową należy zastosować? W jaki sposób Zamawiający chce zabezpieczyć sieć radiową? Czy będzie to szyfrowanie sprzętowe? Jakie urządzenia zabezpieczające są wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 44

Sieć radiowa będzie pracowała w paśmie częstotliwości koncesjonowanej, po wyborze certyfikowanych urządzeń, będą znane ich możliwości techniczne i funkcjonalne, w tym zabezpieczenia.

Pytanie 45

Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie szaf połączeniowych, puszek połączeniowych rozmieszczonych na budynkach, w budynkach, na słupach oświetleniowych przed ingerencją osób nie upoważnionych? Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie ww. urządzeń systemem kontroli otwarcia, stykami sabotażowymi czy systemem alarmowym?

Odpowiedź na pytanie 45

Zamawiający nie zakłada w projekcie, zabezpieczeń elementów infrastruktury sieci przed ingerencją osób trzecich (urządzenia na słupach i budynkach, będą instalowane na wysokości niedostępnej bez korzystania z dodatkowego sprzętu). Zakupione obudowy urządzeń powinny posiadać zamek.

Pytanie 46

Czy zamawiający wymaga oznaczenia terenu objętego monitoringiem tablicami informacyjnymi zgodnymi z wymogami RODO? Jeśli tak to w jakich miejscach mają znajdować się tablice i jakie winny mieć wymiary?



Odpowiedź na pytanie 46

Zamawiający w sprawie zgodności z wymaganiami przepisów RODO, decyzje podejmie na etapie eksploatacji systemu. Projekt nie zakładał zaprojektowania oznaczeń terenu, czy urządzeń w wybranych lokalizacjach miasta.

Pytanie 47

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami RODO przewiduje oznaczenie urządzeń monitoringu tabliczkami informacyjnymi? Jeśli tak to jakich urządzeń? W jakich lokalizacjach?

Odpowiedź na pytanie 47

Patrz odpowiedź na pytanie 46.

Pytanie 48

Część urządzeń systemu monitoringu (kamery, punkty dostępowe, switchy, zasilacze) będą zainstalowane w obiektach prywatnych nie należących do zamawiającego. W jaki sposób urządzenia mają być zabezpieczone przed ingerencją osób nieupoważnionych?

Odpowiedź na pytanie 48

Zamawiający na instalację urządzeń w budynkach podpisze stosowne umowy dotyczące umieszczenia urządzeń. Punkty dostępowe i urządzenia będą umieszczone w obudowach z zamkiem.

Pytanie 49

Zamawiający nie określił minimalnego i maksymalnego czasu zapisu z kamer. Jaki jest wymagany czas rejestracji? Czy obraz ma być rejestrowany w trybie ciągłym? Czy zastosowana ma być detekcja ruchu?

Odpowiedź na pytanie 49

Szczegóły czasu zapisu z kamer zostaną ustalone na etapie użytkowania sieci z Administratorem, zgodnie z funkcjonalnością rejestratora i potrzebami Zamawiającego. Zakres czasu zapisu w trakcie eksploatacji może ulegać zmianie, w zależności od lokalizacji kamer.

Pytanie 50

Zamawiający nie określił w jaki sposób mają być monitorowane urządzenia systemu monitoringu. Jak ma być skonstruowany system monitorowania łącz radiowych? W jaki sposób mają być monitorowane kamery? Kto będzie powiadamiany o utracie łączności lub awarii?

Odpowiedź na pytanie 50

Urządzenia radiowe oraz pozostałe urządzenia (oprócz zasilaczy) posiadają techniczną możliwość zdalnego nadzoru, do którego dostęp będzie posiadał wyłącznie Administrator sieci. Zasady utrzymania i nadzoru technicznego systemu monitoringu nie były przedmiotem projektu i zostaną ustalone na etapie przekazania do eksploatacji.

Pytanie 51

Stan istniejącej sieci monitoringu: - Brak schematu istniejącej sieci, schematu optycznego w rejonie Placu Wolności.

Odpowiedź na pytanie 51

Wykorzystanie istniejącej sieci monitoringu dotyczy wyłącznie Starego Rynku (Plac Wolności) i ma polegać na wymianie urządzeń aktywnych w dotychczasowych lokalizacjach oraz na przełączeniu kabli do nowej serwerowni. Urząd Miasta nie posiada dokumentacji powykonawczej, prace będą wykonane po przeprowadzeniu inwentaryzacji w niezbędnym zakresie.

Pytanie 52

W zakresie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej:

- Brak aktualnych warunków z Orange Polska S.A.
- Brak projektów wykonawczych.
- Brak zgód od operatora sieci Netia S.A. oraz Telmax.
- Uzgodnienia z UM tracą ważność lub już są nieważne

Odpowiedź na pytanie 52

W zakresie kanalizacji kablowej ;

- warunki ORANGE były wydane na określony okres, obecnie warunki techniczne i projekt wykonawczy, będą odnowione,

- warunki Netii były wydane, obecnie jest wymagana aktualizacja,
- TELMAX zrezygnował z udostępnienia kanalizacji i UM wystąpi w 2 lokalizacjach o rozszerzenie warunków ORANGE.

Pytanie 53

Instalacje kabli światłowodowych w budynkach: - brak projektów budynkowych zawierających trasy budowy instalacji kablowych oraz zgód właścicieli budynków.

Odpowiedź na pytanie 53

W zakresie instalacji budynkowych - wstępne uzgodnienia z Zarządcą i Właścicielami zostały przeprowadzone, Wykonawca uzgodni sposób wykonania i przebieg instalacji przy wsparciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warunkiem zgody na umieszczenie instalacji w budynku (na budynku), będzie estetyczne wykonanie i doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego.

Pytanie 54

Nadzory konserwatora zabytków: - w 8 projektach budowy wymagany jest nadzór konserwatora, czy UM posiada na etapie swego konserwatora? lub takiego co może polecić?

Odpowiedź na pytanie 54

W projekcie występuje obowiązek zlecenia przez Wykonawcę nadzoru archeologicznego, koszty nadzoru archeologicznego zostały wyszczególnione w zakresach przedmiaru robót.

Pytanie 55

Sieć radiowa: - Projektowana sieć radiowa w paśmie koncesjonowanym 5925-6425 MHz – czy UM Puck posiada koncesję na taką częstotliwość a jeśli nie to kiedy będzie ?

Odpowiedź na pytanie 55

W celu wykonania projektowanej sieci radiowej w paśmie częstotliwości koncesjonowanej, Wykonawca zaproponuje urządzenia posiadające świadectwo zgodności CE dla danego zakresu częstotliwości i na podstawie upoważnienia wystąpi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o pozwolenie radiowe i dzierżawę pasma częstotliwości (ilości kanałów) o ustalonej częstotliwości.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Zamawiający informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: **Rozdz. XIV ust. 1 i 2 SIWZ, rozdz. XI ust. 8, rozdz. XII ust. 1 i ust. 3, rozdz. IV ust. 1, formularz oferty ust. 2 oraz § 10 ust. 1 i 2 projektu umowy i § 2 ust. 1 projektu umowy.**

1 .Rozdział XIV ust. 1 i 2 SIWZ Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. „Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryteriami:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium	Maksymalna ilość punktów w danym kryterium
1	Cena	$W_1 = 0,60$	$P_{\max 1} = 60$ pkt
2	Okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych	$W_2 = 0,40$	$P_{\max 2} = 40$ pkt



1) Cena[C] 60 % (max 60 pkt.)

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} \times W_1 \times 100 \text{ pkt}$$

C_{MIN} – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
 C_B – cena oferty badanej
 W_1 – waga kryterium cena

2) okres udzielonej gwarancji i rękojmi [G] 40% (max. 40 pkt)

G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych” gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:

- | | |
|--|----------|
| 1. za udzielenie gwarancji i rękojmi robót budowlanych na okres 36 m-cy | - 0 pkt |
| 2. za udzielenie gwarancji i rękojmi robót budowlanych na okres 48 m-cy | - 20 pkt |
| 3. za udzielenie gwarancji i rękojmi robót budowlanych na okres 60 m-cy i więcej | - 40 pkt |

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych” 60 miesięcy lub więcej – Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36-miesięczny okres gwarancji oraz rękojmi robót budowlanych zgodnie z SIWZ i otrzyma 0 punktów.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.

$$P_L = C + G$$

gdzie

P_L - łączna liczba punktów

C - liczba punktów w kryterium ceny

G - liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych”

2. Formularz oferty ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego drugiego obok ceny oferty kryterium oceny ofert: **okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych udzielam/y** miesięcznej gwarancji i rękojmi robót budowlanych, jakości wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych” 60 miesięcy lub więcej – Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych zgodnie z SIWZ i otrzyma 0 punktów.”

3. Projekt umowy § 10 ust. 1 i 2 Gwarancja, rękojnia ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- „1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji i rękojmi robót budowlanych na okres m-cy.
 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na urządzenia pisemnej gwarancji i rękojmi zgodnie z gwarancją i rękojnią producenta.”

4. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

16.05.2019 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

16.05.2019 r. na godz. 10:15

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ponadto zmianie ulega treść SIWZ, odpowiednio:

5. W rozdz. XI Opis sposobu przygotowania ofert

Ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Miasta Puck

ul. 1-go Maja 13

84-100 Puck

Oferta w postępowaniu na:

**„Rozbudowa systemu monitoringu obszaru centrum” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Znak Sprawy RGKiM.271.5.2019.AR**

Nie otwierać przed 16.05.2019 r. godz. 10:15

oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres)

6. W rozdz. XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. 1-go Maja 13 w Pucku – Biuro Obsługi Klienta (BOK) pokój nr 2, do dnia **16.05.2019 r. do godz. 10⁰⁰** Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. 1-go Maja 13 w Pucku, **w pokoju nr 208 dnia 16.05.2019 r. o godz. 10¹⁵**.

7. W rozdz. IV Termin wykonania zamówienia:

Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia 30 września 2019 r.

8. Projekt umowy § 2 ust. 1 Termin realizacji

Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia 30 września 2019 r.




W dniu **08.05.2019** r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 533542-N-2019 z dnia 04.04.2019 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.miastopuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załącznik Nr 1 – nowy obowiązujący Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta

Lucyna Boike-Chmieleńska
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego

