

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art 71 ust 1 i 2 pkt 2, art 75 ust 1 pkt 4, art 84 ust 1 i 1a, art 85 ust 1, ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113) oraz 104 kpa oraz § 3 ust. 1 pkt 55 i pkt 58 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. „w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

po rozpatrzeniu

wniosku pełnomocnika Anny Kościelnej, firmy Puckie Zakłady Mechaniczne AMEX sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Komandora Edwarda Szystowskiego 15 w Pucku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: *„Reorganizacja działalności firmy P.Z.M „AMEX” sp. z o. o. w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów”*,

orzekam co następuje:

- I. **Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**
- II. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia polegającego na:**
 - 1) odpady niebezpieczne, np. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, baterie i akumulatory magazynować w specjalistycznych zamykanych pojemnikach, przeznaczonych wyłącznie dla danego rodzaju odpadu, na szczelnym utwardzonym podłożu, pod wiatą magazynową, halą namiotową lub w zamkniętym pomieszczeniu magazynowym;
 - 2) odpady inne niż niebezpieczne magazynować w kontenerach i pojemnikach na wyznaczonym, utwardzonym placu magazynowym, w hali namiotowej lub pod wiatą;
 - 3) odpady metali o bardzo drobnej frakcji, odpady z toczenia i wygładzania, w celu zabezpieczenia przed ich rozprzestrzenieniem poza miejsca magazynowania, gromadzić w zamykanych pojemnikach/kontenerach lub pod przykryciem, np. halą namiotową;

- 4) kontrolować na bieżąco stan techniczny kontenerów, pojemników: uszkodzone naprawiać lub wymieniać na nowe;
- 5) przeładunek złomu prowadzić w sposób minimalizujący emisję hałasu, np. poprzez unikanie zrzucania złomu, do kontenerów oraz na pojazdy z dużej wysokości;
- 6) eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, od 6:00 do 22:00;
- 7) zabezpieczyć odpowiednią ilość sorbentów w celu likwidacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych (np. substancji ropopochodnych);
- 8) teren przedsięwzięcia należy wyposażać w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych;
- 9) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- 10) odpady powstające w trakcie budowy należy prowadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia, odpady niebezpieczne należy przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów.

III. Stwierdzam zgodność przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

IV. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

W dniu 02.12.2022 r. do Urzędu Miasta Puck wpłynął wniosek P.Z.M „AMEX” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Komandora Edwarda Szystowskiego 15 w Pucku z dnia 25.11.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Reorganizacji działalności firmy P.Z.M „AMEX” sp. z o. o. w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów

Do powyższego wniosku dołączono:

- Pełnomocnictwo
- Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych danych (4 egzemplarze);

- Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej/elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, na podkładzie z mapy ewidencyjnej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;

Postępowanie na ww. wniosek zostało wszczęte dnia 24.01.2023 r. informację o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta Puck zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11, § 3 ust. 1 pkt 12 oraz § 3 ust. 1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej , o którym mowa w art. 78

3) organu właściwego do wydania oceny wodno prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Burmistrz Miasta Puck.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta Puck pismami znak GOKiOŚ.6220.22.2022.KS z dnia 24.01.2023 r. zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na powyższe pismo:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał w dniu 20.03.2023 r. opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.08.2023 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia, wskazał jednak konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań;
- Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie w Gdańsku, w opinii z dnia 10.03.2023 r. nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia, wskazał jednak konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań;

W toku postępowania wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania, o których mowa w art.63 ust.1 UWOŚ, a mianowicie:

1. Rodzaj i charakter przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie obejmować będzie poszerzenie skali i zakresu działalności firmy o zbieranie i przetwarzanie odpadów. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącego Zakładu P.Z.M „AMEX” sp. z o. o., zajmujący powierzchnię 87 993 m², na działkach o nr 1/32, 1/34, 2/4, 1/42, 1/35, 1/38, 1/39 obręb 2.1 oraz działkach o nr 239/1, 239/5, 237/5, 239/4, 240/2, 240/3, 240/7, 239/12, 239/13, 239/14 i 237/4 obręb 1 w Pucku. Teren planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck zatwierdzonego Uchwałą Nr XL VI/4/2010 Rady Miasta Puck z dnia 25 lutego 2010 r.. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się inne zakłady o charakterze przemysłowym. Od strony północnej i północno-wschodniej rozciągają się wody Zatoki Puckiej. Od strony zachodniej zlokalizowane są głównie nieużytki rolne, łąki, zalesienia i zakrzewienia itd., dalej przebiega ścieżka rowerowa R10, a następnie droga wojewódzka nr 216 oraz linia kolejowa Puck – Władysławowo. Przy wschodniej granicy zlokalizowany jest budynek Urzędu Skarbowego w Pucku. Natomiast od strony południowo – wschodniej Liceum Służb Mundurowych w Pucku, a w kierunku południowym i południowo – zachodnim zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo usługowa. W ramach przedsięwzięcia planowane jest zbieranie i przetwarzanie odpadów, które odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury technicznej i zasobów oraz instalacji posiadanych przez zakład. Nie wystąpi konieczność budowy nowych instalacji ani zakupu specjalnych urządzeń do przetwarzania

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadów przewidzianych do zbierania [Mg/rok]	Ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania [Mg/rok]
Wybrakowane wyroby żeliwne	10 09 80	300,00	300,00
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12 01 01	500,00	500,00
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	12 01 03	150,00	150,00
Opakowania z drewna	15 01 03	-	5,00
Opakowania z metali	15 01 04	50,00	50,00
Aluminium	17 04 02	5,00	5,00
Żelazo i stal	17 04 05	1000,00	1000,00
Opady żelaza i stali	19 10 01	100,00	100,00
Odpady metali nieżelaznych	19 10 02	50,00	50,00
Metale żelazne	19 12 02	100,00	100,00
Metale nieżelazne	19 12 03	50,00	50,00
Suma:		2305,00	2310,00

odpadów. Działalność będąca przedmiotem inwestycji planowana jest w północnej części zakładu. W związku z przedsięwzięciem firma planuje w okresie kolejnych 10 lat zbierać corocznie a następnie przetwarzać następujące odpady:

W warunkach normalnych przetwarzanych będzie maksymalnie 4,8 Mg/dobę odpadów (1200 Mg/rok przez 250 dni w skali roku). Odbywać się to będzie przede wszystkim w istniejącej instalacji odlewni, gdzie eksploatowany jest zespół stacjonarnych urządzeń technicznych przeznaczonych do przetwarzania pochodnych metali w procesie przetopu w celu wykonania odlewów - wyrobów gotowych. Maksymalna ilość odpadów planowana do przetworzenia nie przekroczy 2310 Mg/rok. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetworzenia w zależności od rodzaju odpadu: na utwardzonym placu składowym w szczelnych kontenerach, pojemnikach lub betonowych boksach w workach oraz hali magazynowej w kontenerach, w sposób zapobiegający pyleniu.

W ramach funkcjonowania zakładu można wyróżnić 2 najważniejsze etapy produkcyjne:

- wytwarzanie i obróbka odlewów:

1. wykonanie form i rdzeni oraz ich składanie;
2. topnienie żeliwa i staliwa w indukcyjnych piecach elektrycznych;
3. wlewanie metalu do form;
4. procesy hartownicze;
5. wybijanie i oczyszczanie (piasek po uzdatnieniu do powtórnego przerobu);
6. wyrób (odlew) żeliwny lub staliwny;
7. szlifowanie;
8. obróbka mechaniczna;
9. gotowy wyrób: montaż i próby techniczne.

-wyrób urządzeń z blachy:

1. cięcie blach;
2. wstępne oczyszczanie (szlifowanie);
3. obróbka mechaniczna krawędzi;
4. spawanie;
5. obróbka mechaniczna części konstrukcyjnej;
6. czyszczenie, szlifowanie, śrutowanie itd.;
7. malowanie;
8. montaż
9. odbiór gotowego produktu.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie będą podlegały kumulacji z oddziaływaniami innych przedsięwzięć. Oddziaływania będą miały zasięg jedynie lokalny, ograniczony do najbliższego terenu realizacji planowanej inwestycji.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Uwzględniając położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie przypuszcza się, aby realizacja przedsięwzięcia mogła spowodować pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla pobliskich obszarów objętych ochroną. Nie stwierdza się wpływu na zmiany w obrębie różnorodności biologicznej na terenie Polski oraz w zasięgu globalnym.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Etap realizacji:

Rozpoczęcie procesów zbierania i przetwarzania odpadów nie będzie wymagać wykonania prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych oprócz prac adaptacyjnych i organizacyjnych. W związku z czym nie wiąże się z emisjami czy występowania innych uciążliwości dla środowiska.

Etap eksploatacji:

- emisja hałasu do środowiska:

Źródło hałasu stanowić będą miejsca pracy linii produkcyjnej oraz ruch pojazdów ciężarowych, odbywający się przede wszystkim w porze dziennej. Linie produkcyjne zlokalizowane będą w przewidzianych do tego celu budynkach wykonanych w konstrukcji ścian pełnych, co zapewni odpowiednią izolację akustyczną. Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach akustycznie chronionych w otoczeniu przedsięwzięcia.

- emisji zanieczyszczeń do powietrza:

Głównym źródłem emisji do powietrza są i będą instalacje, które znajdują swoje odzwierciedlenie w pozwoleniu na wprowadzanie przez zakład gazów i pyłów do powietrza z 2021 r. W celu ograniczenia emisji, na część emitorów zainstalowano różnego rodzaju urządzenia filtrujące/podczyszczające.

- emisja odpadów:

Wszystkie odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji powstawać będą w trakcie normalnej jej pracy. Powstałe odpady w fazie prac instalacyjnych będą segregowane i magazynowane w przeznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach. Będą one przekazywane podmiotom, które posiadają stosowne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Wprowadzona zostanie ewidencja opadów zgodna z obowiązującymi przepisami w celu monitorowania ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Miejsca magazynowania odpadów ropopochodnych i nimi zanieczyszczonymi zostaną wyposażone w środki umożliwiające szybkie i skuteczne zbieranie wycieków lub wód odciekowych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Stwierdza się brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii, po uwzględnieniu używanych produktów/substancji i stosowanych technologii oraz rozwiązań. Przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie korzystnym z uwagi na minimalne ryzyko możliwości wystąpienia zdarzeń ekstremalnych związanych z klimatem. Także planowana inwestycja nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z zm.).

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie mieć charakter formalno – prawny, w związku z tym nie będzie on generował odpadów. Natomiast podczas etapu właściwej eksploatacji, zgodnie z posiadanym pozwoleniem na wytwarzanie odpadów, firma produkować będzie następujące odpady:

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Źródła/czynności powodujące powstawanie odpadów
ODPADY NIEBEZPIECZNE			
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysła i ciecz macierzysta	07 01 04*	0,1	Budynek: B5 Proces: stosowanie rozpuszczalników celem przygotowania powierzchni do malowania - odłuszczenie powierzchni

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	07 02 08*	0,1	Budynek: B103 Proces: chłodzenie z obiegami zewnętrznymi, w których używa się roztworów glikolu zapobiegającego zamarzaniu, w obiegach wewnętrznych używa się wody i stosowanie są stacje demineralizacji - uzdatniania wody
Odpad farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	08 01 11*	4	Budynek: B5 Proces: zabezpieczone antykorozyjne niektórych wyrobów farbami
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	10 09 07*	0,5	Budynek: B103 Proces: pozostałości specjalistycznych rdzeni i form po procesie odlewania form i rdzeni, wykonywanych z piaski i regeneratu z użyciem materiałów wiążących, złożone formy z rdzeniami zalewa się ciekłym metalem o temperaturze 1350 - 1650 °C
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	12 01 09*	4	Budynek: B6, B8, B9 Proces: stosowanie chłodziw do obróbki mechanicznej odlewów i konstrukcji spawanych
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 01 10*	2	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: wymiana olejów hydraulicznych stosowanych w maszynach obróbkowych i odlewniczych oraz w suwnicach, przekładniach i sterowaniu
Syntetyczne oleje hydrauliczne	13 01 11*	1	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: wymiana olejów hydraulicznych stosowanych w maszynach obróbkowych i odlewniczych oraz w suwnicach, przekładniach i sterowaniu
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	2	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: wymiana olejów hydraulicznych stosowanych w maszynach obróbkowych i odlewniczych oraz w suwnicach, przekładniach i sterowaniu
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06*	1	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: wymiana olejów hydraulicznych stosowanych w maszynach obróbkowych i odlewniczych oraz w suwnicach, przekładniach i sterowaniu

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	0,1	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: bieżące utrzymanie zakładu tj. opakowania po substancjach służących bezpośrednio obsłudze instalacji
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	0,1	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: sorbenty używane do zbierania/absorpcji rozlanego oleju, zużyte czyszczywo z czyszczenia maszyn, filtry oleju wymieniane w maszynach realizowane w ramach utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,1	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: bieżące utrzymanie instalacji - wymiana urządzeń i składowych instalacji
Baterie i akumulatory ołowowe	16 06 01*	0,1	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: wymiana baterii i akumulatorów używanych w obrabiarkach i maszynach sterujących celem podtrzymania napięcia w celu zapobieżenia utracie danych i nastawów w trakcie wyłączenia maszyny
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	03 01 05	1	Budynek: B9A Proces: odpady powstające w wyniku pracy stolarni produkującej opakowania i zabezpieczenia wyrobów gotowych
Inne niewymienione odpady	07 01 99	0,1	Budynek: B103 - na zewnątrz budynku Proces: wymiana czynnika - glikolu w chłodnicach zewnętrznych używanych w procesie regeneracji mas formierskich i chłodzenia pieców do topienia metalu
Żuźle odlewnicze	10 09 03	6	Budynek: B103 Proces: odpady powstają w wyniku zbierania żużli z lustra metalu ciekłego w trakcie wytopu
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	10 09 08	1000	Budynek: B103 Proces: pozostałości rdzeni i form po procesie odlewania
Wybrakowane wyroby żeliwne	10 09 80	10	Budynek: B8, B9, B103 Proces: ujawnione wadliwe odlewy w procesie wybijania jak i w trakcie kontroli wyrobu gotowego

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12 01 01	100	Budynek: B6, B8, B9 Proces: toczenie, frezowanie, piłowanie, cięcie, szlifowanie żelaza oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	12 01 03	10	Budynek: B6, B8, B9 Proces: toczenie, frezowanie, piłowanie, cięcie, szlifowanie metali nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	12 01 05	5	Budynek: B6, B8, B9 Proces: toczenie, frezowanie, piłowanie, cięcie, szlifowanie tworzyw sztucznych
Odpady spawalnicze	12 01 13	2	Budynek: B3, B6 Proces: spawanie
Inne niewymienione odpady	12 01 99	15	Budynek: B6, B8, B9 Proces: odpady powstające w wyniku kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych, których nie będzie można zaliczyć do innych kodów z grupy 12 01
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	2	Budynek: B7, B9A, B103, B104 Proces: rozpakowanie dostarczonych materiałów i pakowanie wysyłanych wyrobów gotowych lub półfabrykatów
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	1	Budynek: B7, B9A, B103, B104 Proces: rozpakowanie dostarczonych materiałów i pakowanie wysyłanych wyrobów gotowych lub półfabrykatów
Opakowania z drewna	15 01 03	5	Budynek: B7, B9A, B103, B104 Proces: rozpakowanie dostarczonych materiałów i pakowanie wysyłanych wyrobów gotowych lub półfabrykatów
Opakowania z metali	15 01 04	2	Budynek: B7, B9A, B103, B104 Proces: rozpakowanie dostarczonych materiałów i pakowanie wysyłanych wyrobów gotowych lub półfabrykatów
Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	2	Budynek: B7, B9A, B103, B104 Proces: rozpakowanie dostarczonych materiałów
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	0,5	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: czyszczenie maszyn i paneli sterowania z kurzu, czyszczenie stanowisk pracy bezpośrednio związanych z obsługą instalacji

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	0,5	Budynek: B6, B8, B9, B17, B103, B104 Proces: bieżące utrzymanie zakładu - dotyczy elementów usuniętych ze składowych instalacji rozumianych, jako usunięte części urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których nie można zakwalifikować do innych rodzajów odpadów, np. resztki sterowników, przyłączy, czy też materiałów eksploatacyjnych obsługujących części elektryczne instalacji
Odpady żelaza i stali	19 10 01	30	Budynek: B103 Proces: recykling złomu - odpady z cięcia (w tym cięcia innego niż cięcie mechaniczne np. cięcie termiczne) dla uzyskania gabarytów wsadowych do przetopu w piecu Odpad może być wytwarzany po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Odpady metali nieżelaznych	19 10 02	15	Budynek: B103 Proces: recykling złomu - odpady z cięcia (w tym cięcia innego niż cięcie mechaniczne np. cięcie termiczne) dla uzyskania gabarytów wsadowych do przetopu w piecu Odpad może być wytwarzany po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Metale żelazne	19 12 02	30	Budynek: B103 Proces: recykling złomu - obróbka ręczna, sortowanie i zgniatanie Odpad może być wytwarzany po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Metale nieżelazne	19 12 03	15	Budynek: B103 Proces: recykling złomu - obróbka ręczna, sortowanie i zgniatanie Odpad może być wytwarzany po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi ze względu na nie wymagane wykonanie prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych oprócz prac adaptacyjnych i organizacyjnych. W trakcie eksploatacji inwestycji mogą wystąpić zagrożenia dla osób pracujących przy instalacji odlewni i przemieszczeniu odpadów/gotowych wyrobów. Odpowiednie przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ i prawidłowego postępowania z odpadami zminimalizuje możliwość wystąpienia zagrożenia dla ludzi. Do minimum zostanie ograniczone

oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska mające decydujący wpływ na jakość życia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Obszary wodno-błotne nie występują w obszarze przedmiotowej inwestycji.

b) obszary wybrzeży:

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne:

Obszary górskie i leśne nie występują na obszarze inwestycji ani w bezpośrednim sąsiedztwie.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Do najbliższych zlokalizowanych w otoczeniu przedsięwzięcia obszarów chronionych zaliczają się w odległości (w odległości do 5 km):

- ok 0,1 km na północ – Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005;
- ok 0,1 km na północ – Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032;
- ok. 0,01 km na północny wschód – Nadmorski Park Krajobrazowy;
- ok. 0,01 km na zachód – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy;

Obszary chronione zlokalizowane w otoczeniu przedsięwzięcia, w odległości powyżej 5 km:

- ok. 5,52 km na południowy zachód – Natura 2000 Puszcza Darżłubska PLB220007;
- ok. 8,27 km na północ – Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072;
- ok. 5,08 km na zachód – Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżłubskiej;

- ok. 6,03 km na północ – Rezerwat przyrody „Słone Łąki”

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Teren, na którym znajduje się inwestycja nie należy do obszarów, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne:

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie leży na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej.

h) gęstość zaludnienia:

Na terenie realizacji inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie gęstość zaludnienia jest średnia.

i) obszary przylegające do jezior:

Na terenie inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się tereny przylegające do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości niebędącej uzdrowiskiem oraz poza obszarami ochrony uzdrowskiej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w jakikolwiek sposób na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych wytyczonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego, liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Analizowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Planowane przedsięwzięcie posiada charakter lokalny i ewentualnie negatywne oddziaływanie będzie miało również zasięg lokalny.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znaczącej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że na etapie realizacji nie wystąpią oddziaływania. Natomiast oddziaływanie powstałe na etapie eksploatacji inwestycji będą występować w trakcie pracy obiektu.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie będą podlegały kumulacji z oddziaływaniami innych przedsięwzięć w stopniu powodującym zwiększenie lokalnych uciążliwości związanych z antropopresją.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Inwestor planuje zastosować rozwiązania minimalizujące wpływ planowego przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Po dokonaniu analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz na podstawie zebranych materiałów w toku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji jej skalę i lokalizację, Burmistrz Miasta Puck ustalił, iż planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w stopniu wymagającym szczegółowego opracowania, jakim jest ocena oddziaływania na środowisko.

Informacja o wydaniu postanowienia zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej bip.miasto.puck.pl.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji podlega publikacji w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie bip.miesto.puck.pl.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puck, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127 a KPA strony mogą w trakcie biegu terminu odwoławczego – zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie.

Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną.

Otrzymują:

1. Puckie Zakłady Mechaniczne AMEX sp. z o.o., ul. Komandora Edwarda Szyszowskiego 15, 84-100 Puck

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, ul. Żeromskiego 2, 84-100 Puck
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie pomorskim, powiecie puckim, mieście Puck, na terenie istniejącego Zakładu P.Z.M „AMEX” sp. z o. o., na działkach o nr 1/32, 1/34, 2/4, 1/42, 1/35, 1/38, 1/39 obręb 2.1 oraz działkach o nr 239/1, 239/5, 237/5, 239/4, 240/2, 240/3, 240/7, 239/12, 239/13, 239/14 i 237/4 obręb 1 w Pucku. Dla terenu inwestycji obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck przyjętego uchwałą nr XLVI/4/2010 z dnia 25.02.2010 r. W ramach przedsięwzięcia planowane jest zbieranie i przetwarzanie odpadów, które odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury technicznej i zasobów oraz instalacji posiadanych przez zakład. Nie wystąpi konieczność budowy nowych instalacji ani zakupu specjalnych urządzeń do przetwarzania odpadów. Działalność będąca przedmiotem inwestycji planowana jest w północnej części zakładu. W związku z przedsięwzięciem firma planuje w okresie kolejnych 10 lat zbierać corocznie a następnie przetwarzać następujące odpady: wybrakowane wyroby żeliwne (10 09 80); odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów (12 01 01); odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych (12 01 03); opakowania z drewna (15 01 03); opakowania z metali (15 01 04), aluminium (17 04 02); żelazo i stal (17 04 05); odpady żelaza i stali (19 10 01); odpady metali nieżelaznych (19 10 02); metale żelazne (19 12 02); metale nieżelazne (19 12 03). W warunkach normalnych przetwarzanych będzie maksymalnie 4,8 Mg/dobę odpadów (1200 Mg/rok przez 250 dni w skali roku). Odbywać się to będzie przede wszystkim w istniejącej instalacji odlewni, gdzie eksploatowany jest zespół stacjonarnych urządzeń technicznych przeznaczonych do przetwarzania pochodnych metali w procesie przetopu w celu wykonania odlewów - wyrobów gotowych. Maksymalna ilość odpadów planowana do przetworzenia nie przekroczy 2310 Mg/rok. Miejsce i sposób magazynowania opadów przeznaczonych do przetworzenia w zależności od rodzaju odpadu: na utwardzonym placu składowym w szczelnych kontenerach, pojemnikach lub betonowych boksach w workach oraz hali magazynowej w kontenerach, w sposób zapobiegający pyleniu.